

BRICKSY

Reflect your mood



CERAMICHE
SUPERGRES

BRICKSY

| | |
|--------------------------|----|
| Introduction | 2 |
| Gallery | 14 |
| Technical specifications | 58 |
| Ceramics. A safe choice. | 60 |
| Sustainability | 62 |

Dal 1961, Supergres unisce design, innovazione e qualità Made in Italy per creare superfici ceramiche sostenibili che ispirano gli spazi dell'architettura contemporanea.

Founded in 1961, Supergres combines design, innovation and Italian-made quality to create sustainable ceramic surfaces that inspire the spaces of contemporary architecture.

CERAMICHE
SUPERGRES

Our Idea **REFLECT YOUR MOOD**

Bricksy è un progetto che parte dallo studio del colore. La sua superficie riflette non solo la luce, ma anche l'emozione: ogni sfumatura di colore è una traccia di uno stato d'animo. Un rivestimento che diventa linguaggio, materia che trasforma lo spazio in un'estensione espressiva di chi lo abita.

The Bricksy project focuses on the meaning of colour. Its surface reflects not just light but also feelings: every subtle chromatic variation records a state of mind. Tiles that become language, matter that transforms spaces into a medium of expression for their users.

Bricksy est un projet qui part de l'étude de la couleur. Sa surface reflète non seulement la lumière mais aussi l'émotion : chaque nuance de couleur est l'évocation d'un état d'âme. Un revêtement qui devient langage, matière qui transforme l'espace en une extension expressive des personnes qui y vivent.

Bricksy ist ein Projekt, das von der Erforschung der Farbe ausgeht. Denn die Oberfläche reflektiert nicht nur Licht, sondern auch Emotionen: Und jede Farbnuance ist Ausdruck einer Gemütslage. Eine Verkleidung, die zur Ausdrucksweise wird, ein Material, das den Raum in eine vielsagende Ausdrucksform seiner Bewohner verwandelt.

Expressive dimension
**SMALL SIZE
BIG PERSONALITY**

Nel formato 6x24, la ceramica ritrova la sua essenza più iconica. Bricksy reinterpreta il classico brick in chiave progettuale: una forma archetipica ritrovata attraverso la finitura glossy e la superficie mossa, eco dell'heritage artigianale di questo prodotto. Piccolo nel formato, potente nel segno. Ideale per pareti, anche curve, volumi, back-splash, dettagli d'arredo e facilmente abbinabile a materiali di diversa natura come legno, cemento e pietra.

In 6x24 size, ceramics rediscover their most iconic identity. Bricksy reinterprets the traditional brick tile for modern creative purposes: an archetypal form reborn with a glossy finish and uneven surface, evoking this product's craft heritage. Small in size but with a powerful visual impact. Ideal for even curved walls, architectural features, backsplashes and interior design details, it combines easily with materials of different kinds, such as wood, concrete and stone.

Dans le format 6x24, la céramique retrouve sa quintessence la plus iconique. Bricksy réinterprète la brique classique dans un esprit conceptuel : une forme originale retrouvée grâce à la finition brillante et à la surface irrégulière, signe de l'héritage artisanal de ce produit. Petit format, grand effet. Idéal pour les murs, même courbes, les volumes, les crédences et les détails décoratifs et facile à assortir avec des matériaux divers comme le bois, le ciment et la pierre.

Im Format 6x24 findet Keramik zu ihrem wahren Wesen zurück. Bricksy interpretiert den klassischen Brick in einem neuen Design: eine Urform, die durch das glänzende Finish und die unebene Oberfläche wiederentdeckt wurde und an die handwerkliche Tradition dieses Produkts erinnert. Klein im Format, stark in der Wirkung. Ideal für Wände, auch für gewölbte Wände, dreidimensionale Volumina, Küchenrückwände sowie Einrichtungselemente und leicht zu kombinieren mit verschiedenen Materialien wie Holz, Beton und Stein.

Color Matters TONES THAT CARRY EMOTIONS

Una palette di otto colorazioni emozionali: dal verde intenso al salvia soft, dal blu profondo al corallo vibrante, fino ai toni neutri. La luce gioca sulla superficie, accende i riflessi, amplifica le sfumature. Il colore diventa elemento progettuale e impronta emotiva.

An assortment of eight colours with an emotional charge: from intense green to soft sage, from deep blue to vibrant coral red, through to neutral hues. Light caresses the surface, igniting reflections and amplifying shade variations. Colour becomes an architectural feature and emotional imprint.

Une palette de huit couleurs émotionnelles : du vert intense au sauge léger, du bleu profond au corail vibrant, mais aussi des teintes neutres. La lumière joue sur la surface, allume les reflets, amplifie les nuances. La couleur devient un élément du projet et une empreinte émotionnelle.

Eine Palette mit acht emotionalen Farben: von intensivem Grün bis zu sanftem Salbei, von tiefem Blau bis hin zu lebhaftem Korallenrot und neutralen Tönen. Das Licht spielt auf der Oberfläche, lässt Reflexe aufleuchten und verstärkt die Nuancen. Die Farbe wird zum Gestaltungselement und emotionalen Eindruck.



Emerald

Agata



Ocean

Indigo



Dove

Talc



Ash

Coral



Mix & Match HARMONIES OF COLOR

Bricksy esprime al meglio la sua vocazione progettuale attraverso il gioco delle combinazioni cromatiche. Toni neutri per composizioni raffinate si intrecciano con accenti vivaci, capaci di dare energia e ritmo agli spazi. Le coppie di colore permettono dialoghi visivi che amplificano la personalità del progetto. Un sistema aperto, che invita a sperimentare e a raccontare ogni spazio con sfumature sempre nuove.



Bricksy fully expresses its design vocation through the play of color combinations. Neutral tones for refined compositions intertwine with vibrant accents that bring energy and rhythm to spaces. Color pairs create visual dialogues that amplify the project's personality. An open system that invites experimentation and allows every space to be told with ever-new shades.

Bricksy exprime pleinement sa vocation créative à travers le jeu des combinaisons chromatiques. Les tons neutres, pour des compositions raffinées, s'entrelacent avec des accents vibrants capables d'apporter énergie et rythme aux espaces. Les duos de couleurs instaurent des dialogues visuels qui amplifient la personnalité du projet. Un système ouvert qui invite à expérimenter et à raconter chaque espace avec des nuances toujours nouvelles.

Bricksy entfaltet sein gestalterisches Potenzial durch das Spiel der Farbkombinationen. Neutrale Töne für raffinierte Kompositionen verbinden sich mit lebendigen Akzenten, die Räumen Energie und Rhythmus verleihen. Farbkombinationen schaffen visuelle Dialoge, die die Persönlichkeit des Projekts verstärken. Ein offenes System, das zum Experimentieren einlädt und jeden Raum mit immer neuen Nuancen erzählen lässt.

Design Attitude A MATERIAL WITH MANY MOODS

Vibrante, elegante, audace o intimo: Bricksy cambia tono senza perdere coerenza. Ogni colore racconta una personalità diversa e costruisce atmosfere uniche. È il dettaglio che definisce il carattere di uno spazio. Una collezione che non impone uno stile, ma lo riflette.

Vibrant, elegant, bold or intimate, Bricksy changes tone without losing its identity. Every colour expresses a different personality and builds unique atmospheres. It's the key detail that defines the character of an interior. A collection that reflects rather than imposing a style.

Vibrant, élégant, audacieux et intime : Bricksy change de nuance sans perdre sa cohérence. Chaque couleur raconte une personnalité différente et compose des atmosphères uniques. C'est le détail qui définit le caractère d'un espace. Une collection qui n'impose pas un style mais le reflète.

Lebendig, elegant, gewagt oder gemütlich: Bricksy ändert den Ton, ohne an Kohärenz einzubüßen. Jede Farbe erzählt von einer anderen Persönlichkeit und schafft einzigartige Atmosphären. Es ist das Detail, das den Charakter eines Raumes definiert. Eine Kollektion, die keinen Stil vorschreibt, sondern diesen widerspiegelt.

Bricksy Reflect your mood



Perfect Match

A CHROMATIC LINK BETWEEN COLLECTIONS

Bricksy nasce come trait d'union tra materiali, stili e linguaggi diversi. Grazie alla sua versatilità cromatica e alla dimensione compatta, si abbina con tutte le altre collezioni Supergres: effetto marmo, pietra, legno o cemento. In cadenza o a contrasto, Bricksy aggiunge un accento, completa un equilibrio, definisce uno stile.



Bricksy's mission is to unite different materials, styles and languages. With its chromatic versatility and compact size, it combines with all the other Supergres collections: marble, stone, wood or concrete effect. Tone-on-tone or contrasting, Bricksy adds a highlight, perfects a balance or defines a style.

Bricksy est conçue comme un trait d'union entre des matériaux, des styles et des langages différents. Grâce à ses nombreuses couleurs et à sa dimension compacte, elle peut être assortie à toutes les autres collections Supergres : effet marbre, pierre, bois ou ciment. En accord ou en contraste, Bricksy ajoute une touche, complète un équilibre, définit un style.

Bricksy versteht sich als Bindeglied zwischen unterschiedlichen Materialien, Stilrichtungen und Ausdrucksweisen. Dank der farblichen Vielseitigkeit und kompakten Größe passt Bricksy zu allen anderen Supergres-Kollektionen: egal ob Marmor-, Stein-, Holz- oder Zementoptik. Ob Ton-in-Ton oder farblich abgesetzt: Bricksy setzt Akzente, schafft Ausgewogenheit und definiert einen Stil.



Visual Journey REFLECTIONS OF STYLE

Una variazione di ritmo, colore e delicate texture.

Bricksy si svela attraverso prospettive intime e dettagli compositivi, mostrando la sua versatilità in contesti progettuali diversi. Dagli interni residenziali agli spazi contract, dalle pareti curve ai volumi architettonici, il rivestimento diventa colore e decorazione.

Variations in rhythm, colour and delicate textures. Bricksy reveals its personality through intimate perspectives and compositional details, proving its versatility in different architectural contexts. From residential interiors to contract spaces, from curved walls to structural features, as a covering it supplies both colour and decoration.

Un changement de rythme, de couleur, de textures délicates. Bricksy se dévoile à travers des perspectives intimes et des détails de composition et montre toute sa polyvalence dans des contextes variés. Qu'il s'agisse d'espaces résidentiels ou de projets immobiliers clés en main, de parois courbes ou de volumes imposants, le revêtement devient couleur et décoration.

Eine Variation von Rhythmus, Farbe und zarten Texturen. Bricksy offenbart sich durch intime Perspektiven und kompositorische Details und beweist die eigene Vielseitigkeit in unterschiedlichen Designkontexten. Von Wohnräumen bis hin zu Objektbereichen, von gewölbten Wänden bis hin zu architektonischen Volummen: die Verkleidung wird zu Farbe und Dekoration.



16 COZY FIREPLACE



18 WARM KITCHEN



30 DESIGN BISTROT



32 OUTDOOR KITCHEN



34 EMOTIONAL KITCHEN



36 ECLECTIC LOUNGE



38 INTIMATE SPACE



40 SEE-THROUGH BAR



22 BRIGHT SHOWROOM



26 RELAX AREA



28 WELLNESS SPOT




42 ROUND EMBRACE



44 OPEN AIR SHOWER



46 AROMATIC COFFEE SHOP



WALL: Coral Glossy 6x24 - 2.5"x9.5" | Inx Pearl 120x278RT - 48"x109½" FLOOR: Inx Grey 120x120RT - 48"x48"



WALL: Dove Glossy 6x24 - 2.5"x9.5" | Purity Calacatta Silk 120x278RT - 48"x109½" FLOOR: Gracy Oak 20x180RT - 8"x72"



Dove Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"





WALL: Indigo Glossy 6x24 - 2.5"x9.5" | Purity Invisible Blue Lux 120x278RT - 48"x109½" | Love Avio 120x278RT - 48"x109½"
FLOOR: 4steam 20x180RT - 8"x72"




WALL: Indigo Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Purity Invisible Blue Lux 120x278RT - 48"x109½"
Love Avio 120x278RT - 48"x109½"
FLOOR: 4steam 20x180RT - 8"x72"





WALL: Agata Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Inx Sugar Stripe 50x120RT - 20"x48"
FLOOR: Inx White 120x120RT - 48"x48"






WALL: Coral Glossy 6x24 - 2.5"x9.5" | Inx Dune 50x120RT - 20"x48"



WALL: Ocean Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Ash Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
FLOOR: Love Pearl T20 60x120RT - 24"x48"



WALL: Talc Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Inx White 120x278RT - 48"x109½"
FLOOR: Inx Ivory T20 60x120RT - 24"x48"



WALL: Ocean Glossy 6x24 - 2.5"x9.5" | Irony Lead 120x278RT - 48"x109½"



WALL: Ash Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Dove Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Talc Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
FLOOR: Love Cord 120x120RT - 48"x48"




WALL: Ash Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Purity Arabescato Silk 120x278RT - 48"x109½"





WALL: Emerald Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Inx Grey 120x120RT - 48"x48"
FLOOR: Inx Grey T20 60x120RT - 24"x48"





WALL: Ocean Glossy 6x24 - 2.5"x9.5" | Inx Aqua Stripe 50x120RT - 20"x48"
FLOOR: Inx Pearl 60x120RT - 24"x48"



WALL: Emerald Glossy 6x24 - 2.5"x9.5" | Agata Glossy - 2.5"x9.5"
FLOOR: Kave Nut T20 60x120RT - 24"x48"



WALL: Indigo Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
FLOOR: Gracy Caramel 20x180RT - 8"x72"
Gracy Caramel Slat 20x120 - 8"x48"



Design details /1

FIND THE PERFECT MOOD FOR YOUR PROJECT




Ash Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Purity Arabescato Silk 120x278RT - 48"x109½"



Agata Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Purity Green Calacatta Lux 120x278RT - 48"x109½"



Emerald Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Agata Glossy 6x24 2.5x9.5



Coral Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Dove Glossy 6x24 2.5x9.5

Neutri sofisticati, accenti vivaci e coppie inedite: Bricksy si presta a infinite combinazioni cromatiche. Ogni accostamento costruisce atmosfere uniche e dona al progetto un carattere distintivo.

Bricksy lends itself to infinite color combinations. Each pairing creates unique atmospheres and gives the project a distinctive character.

Bricksy se prête à d'infinies combinaisons chromatiques. Chaque association construit des atmosphères uniques et donne au projet un caractère distinctif.

Bricksy bietet unendliche Farbkombinationen. Jede Kombination schafft einzigartige Atmosphären und verleiht dem Projekt einen charakteristischen Stil.



Ocean Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Irony Lead 120x278RT - 48"x109½"



Emerald Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Irony Oxide 120x278RT - 48"x109½"



Ash Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Dove Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Talc Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"



Ocean Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Indigo Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"
Talc Glossy 6x24 - 2.5"x9.5"

Design details /2

FIND THE PERFECT MOOD FOR YOUR PROJECT



Ocean Glossy 6x24 - 2.5\"x9.5\"



Talc Glossy 6x24 - 2.5\"x9.5\"

Il colore dello stucco diventa parte del design: tono su tono per superfici armoniche, a contrasto per trame grafiche.
Un dettaglio che amplifica le possibilità espressive di Bricksy.

The color of the plaster becomes part of the design: tone on tone for harmonious surfaces, in contrast for graphic textures. A detail that amplifies the expressive possibilities of Bricksy.

La couleur du plâtre devient partie intégrante du design : ton sur ton pour des surfaces harmonieuses, en contraste pour des textures graphiques. Un détail qui amplifie les possibilités expressives de Bricksy.

Die Farbe des Putzes wird Teil des Designs: Ton in Ton für harmonische Oberflächen, im Kontrast für grafische Texturen. Ein Detail, das die Ausdrucksmöglichkeiten von Bricksy verstärkt.



Coral Glossy 6x24 - 2.5\"x9.5\"
Inx Pearl 120x278RT - 48\"x109½\"



Indigo Glossy 6x24 - 2.5\"x9.5\"
Purity Invisible Blue Lux 120x278RT - 48\"x109½\"

Design details /3


**FIND THE INSPIRATION
TO SHAPE YOUR SPACE**

Il formato 6x24 permette schemi di posa creativi e sempre diversi: orizzontali, verticali, diagonali o a spina di pesce.
Pattern dinamici che trasformano il rivestimento in segno architettonico.


The 6x24 size allows for endlessly creative layouts: horizontal, vertical, diagonal or herringbone. Dynamic patterns that turn the surface into an architectural feature.

Le format 6x24 permet des schémas de pose créatifs et variés : horizontaux, verticaux, diagonaux ou en chevrons. Des motifs dynamiques qui transforment le revêtement en élément architectural.


Das Format 6x24 ermöglicht kreative und vielfältige Verlegemuster: horizontal, vertikal, diagonal oder im Fischgrät. Dynamische Muster, die die Oberfläche in ein architektonisches Element verwandeln.




Laying pattern 01
Single color




Laying pattern 02
Single colos




Laying pattern 05
2 colors




Laying pattern 06
3 colors




Laying pattern 03
Single color



Laying pattern 04
Single color



Laying pattern 07
3 colors



Laying pattern 08
3 colors



Ocean



Emerald



Ash

A range of emotion
**FOLLOW YOUR STYLE,
DESIGN YOUR PERSONALITY**




Agata



Dove



Indigo



Talc



Coral

BRICKSY

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG


8,5 mm \pm | 6x24




Talc Glossy - 6x24 . 2.5"x9.5"




Ash Glossy - 6x24 . 2.5"x9.5"




Dove Glossy - 6x24 . 2.5"x9.5"




Indigo Glossy - 6x24 . 2.5"x9.5"




Ocean Glossy - 6x24 . 2.5"x9.5"



Agata Glossy - 6x24 . 2.5"x9.5"



Emerald Glossy - 6x24 . 2.5"x9.5"



Coral Glossy - 6x24 . 2.5"x9.5"



Packing BRICKSY

IMBALLI | PACKING
EMBALLAGE | VERPACKUNG

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

| | spessore | pz/box | mq/sc | kg/sc | sc/plt | mq/plt | kg/plt |
|------|----------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 6x24 | 8,5 mm | 48 | 0,69 | 12,50 | 75 | 51,84 | 949 |



GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

Norma di riferimento: EN 14441 (ISO 13006) Allegato G
Piastrille di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

Reference standard: EN 14441 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%) .

GRUPPO B Ia

| CARATTERISTICHE TECNICHE Technical characteristics . Caractéristiques techniques Technische eigenschaften | NORMA Norms . Normes Normen | REQUISITI RICHIESTI Requirements . Conditions requisés Geforderte eigenschaften | | | VALORE MEDIO SUPERGRES * Average rating . Valeur moyenne Durchschnittswert | |
|--|-----------------------------------|---|--|---------|--|--|
| Lunghezza e larghezza dei lati . Length and width of the sides Longueur et largeur de côtés . Länge und Breite | ISO 10545-2 | NON RETTIFICATI | ± 0,9 mm | ± 0,6 % | ± 2,0 mm | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Rettilinearità degli spigoli . Straightness Equerrage des angles . Kantengeradheit | | | ± 0,8 mm | ± 0,5 % | ± 1,5 mm | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Ortogonalità** . Rectangularity** Orthogonalité . Rechtwinkligkeit | | | ± 0,8 mm | ± 0,5 % | ± 2,0 mm | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Planarità . Flatness Planéité . Planität | | | ± 0,8 mm | ± 0,5 % | ± 2,0 mm | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Spessore . Thickness Épaisseur . Stärke | ISO 10545-2 | | ± 0,5 mm | ± 5 % | ± 0,5 mm | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Assorbimento % d'acqua . Water absorption Absorption d'eau . Wasseraufnahme | ISO 10545-3 | | Ev ≤ 0,5 % | | | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Determinazione della resistenza all'abrasione superficiale PEI Résistance à l'abrasion superficielle PEI Beständigkeit gegen Abrieb PEI Surface abrasion resistance PEI | ISO 10545-7 | | Classificazione PEI Classification PEI Klassifizierung PEI Classification PEI | | | Risultati delle prove disponibili in azienda. Test details can be obtained from the company. Résultats des tests disponibles auprès de l'entreprise. Die Ergebnisse der Prüfungen sind beim Unternehmen erhältlich. |
| Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit | ISO 10545-13 | | GB minimo (GL) . GB min (GL) GB min (GL) . GB min (GL) | | | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Determinazione della resistenza alle macchie . Resistance to staining Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil | ISO 10545-14 | | Classe 3 minimo . Class 3 min Classe 3 min . Klasse 3 min | | | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Reazione al fuoco . Reaction to fire Réaction au feu . Brandverhalten | - | | Classe A1 o A1 fl . Class A1 o A1 fl Classe A1 ou A1 fl . Klasse A1 oder A1 fl | | | Conforme . According to Conforme . Gemäss |

* Valori riferiti ai fondi. Le caratteristiche tecniche fanno riferimento al formato nominale delle piastrelle espresso in mm.
These values refer to the bottoms. The technical characteristics refer to the nominal size of tiles expressed in mm
Valeurs se référant aux fonds. Les caractéristiques techniques se réfèrent au format nominal des carreaux exprimé en mm.
Werte bezogen auf Grundfliesen. Die Angaben beziehen sich auf die Nenngröße der Fliesen in mm.

Se non indicato diversamente, i valori delle prove tecniche si riferiscono alla superficie naturale.
Unless otherwise indicated, the values of technical tests refer to the natural surface finish.
Sauf indication contraire, les valeurs des tests techniques se rapportent à la surface naturelle.
Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Werte der technischen Tests auf die natürliche Oberfläche.

** Per piastrelle rettangolari che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione dell'ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
For rectangular tiles with longest side L ≥ 60 cm and a ratio length/width L/W ≥ 3, the measurement of orthogonality should only be carried out on short edges.
Pour les carreaux rectangulaires qui ont le côté le plus long L ≥ 60 cm, et le rapport entre les côtés ≥ 3, la mesure de l'orthogonalité se fait seulement sur le côté le plus court.
Bei rechteckigen Fliesen, mit der längsten Seite L ≥ 60 cm und einem Seitenverhältnis von ≥ 3 darf die Messung der Rechteckigkeit nur an der kurzen Seite durchgeführt werden.

Ceramics. A safe choice.



IGIENICA
Hygienic

La ceramica è facile da pulire, igienica e pratica; basta un semplice detergente neutro per rimuovere lo sporco e facilmente ritorna alla sua bellezza originaria.

Ceramics are easy to clean, hygienic, and practical; a simple neutral detergent is enough to remove dirt, bringing it back to its original beauty effortlessly.



SALUBRE
Healthy

Grazie alle sue caratteristiche fisiche la ceramica non rilascia alcuna sostanza nociva o VOC (sostanze organiche volatili) nell'ambiente in cui viviamo. Allo stesso modo non emette odori. Il gres porcellanato è privo di PVC, plastiche o derivati del petrolio.

Thanks to its physical properties, ceramics do not release any harmful substances or VOCs (volatile organic compounds) into the environment we live in. Similarly, it does not emit odors. Porcelain stoneware is free from PVC, plastics, or petroleum derivatives.



RESISTENTE ALL'USURA
Wear-resistant

Il gres porcellanato è un materiale tecnico ultra compatto, altamente resistente all'usura; sopporta bene calpestio, urti, graffi e carichi pesanti.

Porcelain stoneware is an ultra-compact technical material, highly resistant to wear; it withstands foot traffic, impacts, scratches, and heavy loads.



RESISTENTE ALLE MACCHIE
Stain-resistant

La ceramica non teme macchie e non viene danneggiata con l'utilizzo di solventi e detersivi.

Ceramics are stain-resistant and unaffected by the use of solvents and detergents.



INGELIVA
Frost-resistant

Il gres porcellanato resiste al gelo e a tutti gli attacchi degli agenti atmosferici, ed è quindi il prodotto ideale anche in ambienti esterni.


Porcelain stoneware is resistant to freezing temperatures and all types of weather conditions, making it the ideal product for outdoor environments as well.



PRODOTTO NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Environmentally friendly product

Il processo produttivo aziendale impiega un sistema di raccolta e di riutilizzo degli scarti di produzione, delle acque di lavorazione e del calore generato nelle fasi di produzione. In questo modo si limita il consumo di energia e di materie prime, per un'economia più sostenibile e un ridotto impatto ambientale.

The company's production process uses a system for collecting and reusing production waste, process water, and heat generated during production stages. This reduces energy and raw material consumption, promoting a more sustainable economy and minimizing environmental impact.



RESISTENTE AI RAGGI UV
Uv-resistant

Esposta al sole anche per lungo tempo la ceramica non cambia colore, e mantiene inalterate nel tempo le sue caratteristiche estetiche e tecniche.

Exposed to the sun for long periods, ceramics do not change color and maintain their aesthetic and technical characteristics over time.



PRODOTTO IGNIFUGO
Fire-resistant

Resiste al fuoco e non emette fumi in seguito alla combustione.

It resists fire and does not emit smoke after combustion.



IDEALE PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Ideal for underfloor heating

Ottimo conduttore di calore, il gres porcellanato si riscalda rapidamente e il calore è rilasciato immediatamente nell'ambiente; in questo modo consente di mantenere limitate temperature d'esercizio dell'impianto di riscaldamento.

An excellent conductor of heat, porcelain stoneware heats up quickly, and the heat is immediately released into the environment, allowing for low operating temperatures in the heating system.



VERSATILE
Versatile

La ceramica consente tante variazioni di stile e design, grazie all'ampia disponibilità di formati, spessori, finiture e tinte. Inoltre può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, sia a pavimento che a rivestimento, in interno o esterno, in ambienti residenziali o pubblici.

Ceramics offer a wide variety of styles and designs, thanks to a broad range of formats, thicknesses, finishes, and colors. They can be used in any environment, both on floors and walls, indoors or outdoors, in residential or public spaces.

Sustainability

CERAMICHE SUPERGRES PER LA SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità è un valore importante per noi.
Ci impegniamo attivamente nella tutela dell'ambiente,
promuovendo il benessere delle persone e valorizzando il territorio.

PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS



PROCESS CERTIFICATIONS



RATING SYSTEMS



Sustainability is an important value for us.
A commitment to make a difference, creating a healthy and safe environment
where everyone can live, work, and thrive.



Finito di stampare a Reggio Emilia (RE) nel mese di Settembre 2025 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.
Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Reggio Emilia (RE) in the month of September 2025 by on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws.
Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

© Copyright 2025 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Settembre 2025
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2025 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Ital - September 2025
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

Office
Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande (RE) Italy
Ph. +39 0522 997411
Fax Export +39 0522 997415
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse
Via dell'Industria, 1 - Villaggio Macina
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com
www.supergres.com

CERAMICHE
SUPERGRES