



# DEBRIS

CONTEMPORARY SURFACES

COMPACT



COLLECTION CATALOGUE

**unicomstarker®**

CONTEMPORARY SURFACES

# DEBRIS



unicomstarker

DEBRIS la nuova linea di gres porcellanato di UNICOMSTARKER, reinterpreta le attuali tendenze di design urbano dando vita ad uno spazio concettualmente nuovo che coglie a pieno l'identità moderna della città.

Dai distretti industriali alle residenze tradizionali, attraverso le più significative architetture contemporanee, DEBRIS raccoglie ogni elemento della storia urbana per raccontarla e portarla in tutto il mondo, attraverso una linea essenziale ed estremamente versatile.

La semplicità materica mutuata dal cemento, si unisce alla ricercatezza della gamma cromatica che si articola in quattro diverse tonalità, in un connubio perfetto tra materia e colore.

DEBRIS is the new range of UNICOMSTARKER porcelain stoneware, reinterpreting the current urban design trends that bring life to a conceptually new space that fully embodies the modern identity of the city.

From industrial districts to traditional homes, passing through the most significant contemporary architectures, DEBRIS narrates every element of urban history, offering it to the whole world in this essential and extremely versatile range.

The material simplicity of concrete combines with the sophistication of a colour range in four shades, offering the perfect blend of matter and colour.

# DEBRIS

COLLECTION




**produzione - production**  
industriale - industrial

**spessore - thickness**  
9 mm

**usi - use**  
interni residenziali, bagni o locali commerciali e spazi pubblici - housing environments, bathrooms or refined commercial locations as well as public spaces.

**formati - sizes**  
120x120 - 60x120 - 60x60 - 30x60



**decori - decoration**  
mosaico - hexagon - plank


**complementary pieces**  
battiscopa smaltato - gradino - gradone - gradone angolare - elemento a L

4

UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES

**SOOT**

NEW YORK Manhattan



5

BERLINO Palazzo del Reichstag




**TALC**



PARIGI Rue La Fayette

**CINDER**

**FLINT**



SYDNEY Opera House

6

UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES



DEBRIS CINDER  
80 x 80 | 32" x 32"

7

DEBRIS

01  
**CINDER**



L'abbraccio profondo di architettura e ambiente  
The profound embrace between architecture and the environment



DEBRIS CINDER  
80 x 80 | 32" x 32"  
DEBRIS TALC PLANK  
30 x 60 | 12" x 24"



**DEBRIS CINDER**  
60 x 60 | 24" x 24"  
**DEBRIS TALC PLANK**  
30 x 60 | 12" x 24"

**PLANK**  
30 x 60 | 12" x 24"



TALC



FLINT



CINDER



SOOT



CHAN  
RO

14

UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES

15

DEBRIS



DEBRIS CINDER  
120 x 120 | 48" x 48"

16

UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES

DEBRIS FLINT  
30 x 60 | 12" x 24"



17

DEBRIS

18

UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES



DEBRIS FLINT  
60 x 120 | 24" x 48"

19

DEBRIS

02  
**FLINT**



L'unione sapiente di arte e tecnica  
The skilful blend of art and technique



**DEBRIS FLINT**  
60 x 120 | 24" x 48"  
**DEBRIS FLINT HEXAGON**  
30 x 34 | 12" x 13"



DEBRIS FLINT HEXAGON  
30 x 34 | 12" x 13"

**HEXAGON**

30 x 34 | 12" x 13"



TALC



FLINT



CINDER



SOOT





**DEBRIS FLINT**  
120 x 120 | 48" x 48"



03  
**SOOT**



L'armonia perfetta tra materia e ingegneria  
Matter and engineering in perfect harmony



32

UNICOMSTARKER  
CONTEMPORARY SURFACES



33

DEBRIS

**DEBRIS SOOT**  
60 x 60 | 24" x 24"  
**DEBRIS SOOT PLANK**  
30 x 60 | 12" x 24"



# 04 TALC



**Il dialogo prezioso tra tradizione e innovazione**  
The precious dialogue between tradition and innovation



**DEBRIS TALC**  
60 x 120 | 24" x 48"  
**DEBRIS TALC MOSAICO**  
30 x 30 | 12" x 12"





DEBRIS TALC MOSAICO  
30 x 30 | 12" x 12"

MOSAICO

30 x 30 | 12" x 12"



TALC



FLINT



CINDER



SOOT



**DEBRIS CINDER**  
60 x 120 | 24" x 48"

UNICOMSTARKER  
**TECHNICALS**

# TALC




4 formati | 4 sizes



4 colori | 4 colors



9 mm



rettificato

120 x 120 | 48" x 48"



rettificato | grip

60 x 120 | 24" x 48"



rettificato

60 x 60 | 24" x 24"



rettificato

30 x 60 | 12" x 24"




HEXAGON

30 x 34 | 12" x 13"



MOSAICO  
36 tessere  
tessera 5 x 5

30 x 30 | 12" x 12"



PLANK

30 x 60 | 12" x 24"

# FLINT



4 formati | 4 sizes



4 colori | 4 colors



9 mm



rettificato

120 x 120 | 48" x 48"




rettificato | grip

60 x 120 | 24" x 48"



rettificato

60 x 60 | 24" x 24"



rettificato

30 x 60 | 12" x 24"




HEXAGON

30 x 34 | 12" x 13"



MOSAICO  
36 tessere  
tessera 5 x 5

30 x 30 | 12" x 12"



PLANK

30 x 60 | 12" x 24"

# CINDER



4 formati | 4 sizes



4 colori | 4 colors



9 mm



rettificato

120 x 120 | 48" x 48"



rettificato | grip

60 x 120 | 24" x 48"



rettificato

60 x 60 | 24" x 24"



rettificato

30 x 60 | 12" x 24"



HEXAGON

30 x 34 | 12" x 13"



MOSAICO  
36 tessere  
tessera 5 x 5

30 x 30 | 12" x 12"



PLANK

30 x 60 | 12" x 24"

# SOOT



4 formati | 4 sizes



4 colori | 4 colors



9 mm



rettificato

120 x 120 | 48" x 48"



rettificato | grip

60 x 120 | 24" x 48"



rettificato

60 x 60 | 24" x 24"



rettificato

30 x 60 | 12" x 24"



HEXAGON

30 x 34 | 12" x 13"



MOSAICO  
36 tessere  
tessera 5 x 5

30 x 30 | 12" x 12"




PLANK

30 x 60 | 12" x 24"

## TECHNICAL INFORMATION & PLUS

### FORMATI - SIZES



RETTIFICATO

 $\frac{120 \times 120}{48'' \times 48''}$  79


RETTIFICATO | GRIP

 $\frac{60 \times 120}{24'' \times 48''}$  66  
67


RETTIFICATO

 $\frac{60 \times 60}{24'' \times 24''}$  54



RETTIFICATO

 $\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$  51

### 2THICK - 20mm




RETTIFICATO

 $\frac{60 \times 120}{24'' \times 48''}$  96


MOSAICO

 $\frac{30 \times 30}{12'' \times 12''}$  115



HEXAGON


 $\frac{30 \times 34}{12'' \times 13''}$  34



PLANK

 $\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$  29


### PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS

GRADINO  
RETTIFICATO
 $\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$  33

 $\frac{45 \times 90}{18'' \times 36''}$  57
ELEMENTO A L  
RETTIFICATO
 $\frac{30 \times 60 \times 5}{12'' \times 24'' \times 2''}$  49

 $\frac{45 \times 90 \times 5}{18'' \times 36'' \times 2''}$  100
GRADONE COSTA RETTA  
RETTIFICATO
 $\frac{30 \times 60 \times 4}{12'' \times 24'' \times 1\frac{2}{3}''}$  115

 $\frac{60 \times 120 \times 4}{24'' \times 48'' \times 1\frac{2}{3}''}$  170

**GRIP**  
 $\frac{60 \times 120 \times 4}{24'' \times 48'' \times 1\frac{2}{3}''}$  170
BATTISCOPA SMALTATO  
RETTIFICATO
 $\frac{7 \times 60}{3'' \times 24''}$  15
GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA  
RETTIFICATO
 $\frac{30 \times 30 \times 4}{12'' \times 12'' \times 1\frac{2}{3}''}$  118

 $\frac{60 \times 120 \times 4}{24'' \times 48'' \times 1\frac{2}{3}''}$  180

**GRIP**  
 $\frac{60 \times 120 \times 4}{24'' \times 48'' \times 1\frac{2}{3}''}$  180

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	standards	characteristics or properties	declared values
	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione (R) breaking strength	35 N/mm <sup>2</sup>
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
		spessore thickness	10 mm
	DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A R10 >0.42
	DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R11 >0.42
		variazioni cromatiche color shade	V2 variazione leggera V2 slight variation

### IMBALLI - PACKING

cm   inch		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	m <sup>2</sup> /sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	m <sup>2</sup> /pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
60x120   24"x48"	2thick_20mm rettificato	20	1	0.72	32.25	30	21.60	967.50
60x120   24"x48"	rettificato   grip	9	2	1.44	31.90	30	43.20	957.00
60x60   24"x24"	rettificato	9	3	1.08	23.90	40	43.20	959.00
30x60   12"x24"	rettificato	9	3	1.22	27.30	32	39.04	873.60
120x120   48"x48"	rettificato	9	1	1.44	33.00	30	43.20	990.00
30x30   12"x12"	mosaico		11	0.99	22.65	36	35.64	815.40
30x60   12"x24"	plank		5		19.25			
30x30   12"x12"	hexagon		6		12.90			
7x60   3"x24"	battiscopa smaltato rettificato		12		12.60			
30x60   12"x24"	gradino rettificato		8		33.84			
30x60x4   12"x24"x1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> "	gradone costa retta rettificato		4		17.60			
60x120x4   24"x48"x1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> "	gradone costa retta rettificato   grip		2		17.40			
30x30x4   12"x12"x1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> "	gradone angolare costa retta		2		4.40			
60x120x4   24"x48"x1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> "	gradone angolare costa retta   grip		1		18.20			
30x60x5   12"x24"x2"	elemento a L   grip		4		17.20			



## UNICOMSTARKER AND

*green***italiano**

L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
- riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Per limitare il proprio impatto ambientale UNICOMSTARKER si preoccupa che:

- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
- tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
- le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
- i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
- gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
- l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

**english**

The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
- reduced emissions into the air and water;
- improving consumer awareness and waste management.

To curb its environmental impact, UNICOMSTARKER has taken the following steps:

- manufacturing rejects are fully managed and reused;
- all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
- emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
- industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
- packaging is sent off to be recycled and reused;
- the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use

UNICOMSTARKER DEBRIS COLLECTION  
IS A UNICOMSTARKER'S PROJECT

#### CONTACTS

UNICOM SRL  
via flumendosa 7  
41042 fiorano modenese  
modena italy  
T +39 (0)536 926011  
F italy +39 (0)536 926038  
F world +39 (0)536 926033  
F europe +39 (0)536 926023  
unicomstarker.com

UNICOMSTARKER SHOWROOM  
via flumendosa 7  
41042 fiorano modenese  
modena italy  
T +39 (0)536 926011



Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, colori, imballi e dimensioni.  
The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and sizes  
Le contenu de notre catalogue concernant les decors, coloris, graphiques, emballage et dimensions est indicatif.  
Was im Katalog enthalten ist, ist ein Hinweis und nicht erschöpfend in Bezug auf Grafiken, Dekorationen, Farben, Verpackung und Abmessungen.



**think  
outside  
the box**

