

# LUCI D'ORO

MARBLE & ONYX  
COLLECTION



Tagina  
ITALY'S BEST SURFACES





**Scopri la collezione online**  
Discover the collection online.  
Découvrez la collection en ligne.  
Entdecken Sie die Kollektion online.



**Prova RoomLook e configura i tuoi spazi con i nostri prodotti**  
Try RoomLook and set up your spaces with our products.  
Essayez RoomLook et configurez vos espaces avec nos produits.  
Verwenden Sie RoomLook und richten Sie Ihre Räume mit unseren Produkten ein.

---

# LUCI D'ORO

**ISPIRAZIONE 2**  
Inspiration.  
Inspiration.  
Inspiration.

**LA SUPERFICIE 4**  
The surface.  
Les surface.  
Die Oberfläche.

**COLLECTION OVERVIEW 6**

**GALLERY 9**

**TECHNICAL INFO 43**

**ABBINARE COLORI E STILI 50**  
Matching Colours and Styles.  
Faire correspondre les couleurs et les styles.  
Kombination von Farben und Stilen.

**PEZZI SPECIALI 52**  
Special pieces.  
Pièces spéciales.  
Formteile.

**CARATTERISTICHE TECNICHE 54**  
Technical features.  
Caracteristiques techniques.  
Technische Eigenschaften.

---

---

## ISPIRAZIONE

Inspiration  
Inspiration  
Inspiration

Ispirato al pregiato Breccia d'Oro mediorientale, LUCI D'ORO nella variante cromatica Dorato richiama il colore naturale della pietra originale: un marmo dal fondo grigio caldo, screziato di bianco e attraversato da venature dorate, fluide come fumi di luce. Un racconto onirico di ricchezza, poesia e bellezza senza tempo, narrato in versi contemporanei, con una superficie soft oppure regale grazie alla lussuosa finitura lucida con "schegge di diamante".

Inspired by the precious Middle Eastern Breccia d'Oro, LUCI D'ORO, in the Dorato colour variations, evokes the natural hue of the original stone: a marble with a warm grey background and white flecks, marked by golden veins that flow like rivers of light. A dreamlike tale of richness, poetry, and timeless beauty, told in contemporary verses, with either a soft surface or a regal one thanks to the luxurious glossy finish with "diamond shard" effect.

Inspiré du précieux Breccia d'Oro du Moyen-Orient, LUCI D'ORO dans la variante chromatique Dorato évoque la teinte naturelle de la pierre d'origine : un marbre au fond gris chaud, moucheté de blanc et traversé de veines dorées, fluides comme des rivières de lumière. Un récit onirique de richesse, de poésie et de beauté intemporelle, raconté en vers contemporains, avec une surface soft ou royale grâce à la luxueuse finition brillante à effet « éclats de diamant ».

Inspiriert vom kostbaren Breccia d'Oro aus dem Nahen Osten, greift LUCI D'ORO in der Farbvariante Dorato den natürlichen Farbton des Originalsteins auf: ein Marmor mit warmem grauem Grundton, durchzogen von weißen Adern und goldenen Maserungen, die wie Lichtströme fließen. Ein traumhafte Geschichte von Reichtum, Poesie und zeitloser Schönheit, erzählt in zeitgenössischen Versen, mit einer weichen oder königlichen Oberfläche dank der luxuriösen glänzenden Verarbeitung mit „Diamantsplittern“.



## LA SUPERFICIE

The surface  
La surface  
Die Oberfläche

Luci d'Oro: due anime,  
un'unica essenza di lusso.

Luci d'Oro: two souls, one unique essence of luxury.  
Luci d'Oro : deux âmes, une seule essence de luxe.  
Luci d'Oro: zwei Seelen, eine einzige Essenz von Luxus.

## Soft

Un equilibrio perfetto tra minimalismo e lusso.

The perfect balance between minimalism and luxury.  
Un équilibre parfait entre minimalisme et luxe.  
Perfekte Balance zwischen Minimalismus und Luxus.

Per chi predilige  
un'estetica più  
essenziale, la  
superficie "Soft"  
offre una leggera  
struttura, resa  
morbida e vellutata  
al tatto da una  
raffinata lappatura in  
cresta opaca.  
Un equilibrio perfetto  
tra minimalismo e  
lusso.

For those who prefer a more essential aesthetic, the "Soft" finish surface has a subtle texture, that is soft and velvety to the touch thanks to a refined silky matt finish lapping. The perfect balance between minimalism and luxury.

Pour ceux qui privilégient une esthétique plus essentielle, la surface « Soft » offre une texture légère, rendue douce et soyeuse au toucher grâce à un délicat polissage de crête mat. Un équilibre parfait entre minimalisme et luxe.

Für alle, die eine schlichtere Ästhetik bevorzugen, bietet die „Soft“-Oberfläche eine leichte Struktur, die durch eine raffinierte Teilpolitur der erhabenen Stellen weich und samtig wirkt. Eine perfekte Balance zwischen Minimalismus und Luxus.

## Lucidato

Glossy.  
Brillant.  
Glossy/Shiny.

Un effetto straordinario, mai visto prima.

An extraordinary effect, never seen before.  
Un effet extraordinaire, jamais vu auparavant.  
Ein außergewöhnlicher, nie zuvor gesehener Effekt.

La superficie liscia  
e lucida, sublimata  
dall'innovativa  
tecnologia "diamond  
shard effect", è un  
inno all'opulenza. Le  
venature del marmo  
si illuminano di mille  
riflessi, come se  
infiniti frammenti  
di diamante fossero  
incastonati nella loro  
candida trama. Un  
effetto straordinario,  
mai visto prima.

The smooth and glossy surface, enhanced by the innovative "diamond shard effect" technology, is a tribute to opulence. The veins of the marble glow with countless reflections, as if an infinite number of diamond fragments were embedded in its pristine pattern. An extraordinary effect, never seen before.

La surface lisse et brillante, sublimée par la technologie « diamond shard effect » innovante, est un hymne à l'opulence. Les veines du marbre s'illuminent de mille reflets, comme si d'innombrables éclats de diamant étaient incrustés dans leur trame immaculée. Un effet extraordinaire, jamais vu auparavant.

Die glatte, glänzende Oberfläche, veredelt durch die innovative „Diamond Shard Effect“-Technologie, ist eine Hommage an die Opulenz. Die Marmoradern leuchten in tausend Reflexen, als wären unzählige Diamantsplitter in das helle Gefüge eingearbeitet. Ein außergewöhnlicher, nie zuvor gesehener Effekt.

Soft rettificato.  
Soft rectified.  
Soft rectifié.  
Soft rektifiziert.

NEW TECHNOLOGY >>> diamond shard effect

Lucidato e rettificato  
Glossy rectified.  
Brillant et rectifié.  
Glossy/Shiny und rektifiziert.

COLLECTION OVERVIEW

Soluzioni raffinate per un'estetica preziosa

Refined solutions for a high aesthetic value.  
Solutions raffinées pour une esthétique précieuse.  
Raffinierte Lösungen für eine kostbare Ästhetik.

Disponibile in quattro colori, nei formati 120x280, 120x120 e 60x120, e in due diverse superfici: soft e lucidato. Luci d'Oro è la soluzione ideale per arredare ambienti dall'estetica raffinata, che richiedono esclusività e qualità impeccabile.

Available in four colours, in 120x280, 120x120 and 60x120 formats, and in two different finishes: soft and glossy. Luci d'Oro is the ideal solution for decorating aesthetically refined spaces that demand exclusivity and impeccable quality.

Disponible en quatre couleurs, aux formats 120x280, 120x120 et 60x120, et en deux finitions différentes : soft et brillante. Luci d'Oro est la solution idéale pour aménager des espaces à l'esthétique raffinée, qui exigent exclusivité et qualité irréprochable.





Erhältlich in vier Farben, in den Formaten 120x280, 120x120 und 60x120, und in zwei verschiedenen Oberflächen: soft und glossy/shiny. Luci d'Oro ist die ideale Lösung für die Einrichtung eleganter Räume, die Exklusivität und makellose Qualität verlangen.



INDOOR

SHADE SPECTRUM V3



FORMATO . SIZE . FORMAT . FORMAT		120x280 48"x110"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	30x30 12"x12"
SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		6 mm	9 mm	9 mm	9 mm
N° DI GRAFICHE . No OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . Nr DER GRAFIKEN		3	6	12	
	☐ Soft Ret.	●	●	●	●
	○ Lucidato Ret.	●	●	●	●
	☐ Soft Ret.	●	●	●	●
	○ Lucidato Ret.	●	●	●	●
	☐ Soft Ret.	●	●	●	●
	○ Lucidato Ret.	●	●	●	●
	☐ Soft Ret.	●	●	●	●
	○ Lucidato Ret.	●	●	●	●

---

LUCI D'ORO

**GALLERY**

---



---

LUCI D'ORO

# CENERE

Sfumato e avvolgente, interpreta l'equilibrio perfetto tra luce e profondità. Il suo grigio morbido, attraversato da screziature chiare, disegna una superficie raffinata e contemporanea. Un colore versatile, capace di adattarsi a molteplici stili per un'eleganza sobria e contemporanea.

Subtle and enveloping, it interprets the perfect balance between light and depth. The soft grey colour, with light flecks creates a sophisticated and contemporary surface. A versatile colour that adapts to a wide range of styles for understated, contemporary elegance.

Nuancé et enveloppant, il exprime l'équilibre parfait entre lumière et profondeur. Son gris doux, traversé de légères marbrures, dessine une surface raffinée et contemporaine. Une couleur polyvalente, capable de s'adapter à de nombreux styles pour une élégance sobre et contemporaine.

Zart nuanciert und umhüllend verkörpert er das perfekte Gleichgewicht zwischen Licht und Tiefe. Sein weiches Grau, durchzogen von hellen Schattierungen, zeichnet eine elegante, moderne Oberfläche. Eine vielseitige Farbe, die sich unterschiedlichen Stilrichtungen für eine zurückhaltende, zeitgemäße Eleganz anpasst.

**SPESSORE** . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE  
**6 mm**

**FORMATO** . SIZE . FORMAT . FORMAT  
**120x280 - 48"x110"**

**SPESSORE** . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE  
**9 mm**

**FORMATO** . SIZE . FORMAT . FORMAT  
**120x120 - 48"x48"** . **60x120 - 24"x48"**

---

Lucidato

Glossy.  
Brillant.  
Glossy/Shiny.

WATCH VIDEO



Soft



RIVESTIMENTO . WALL  
CENERE 120x280 Lucidato Ret.

PARETE CAMINO . FIREPLACE WALL  
CENERE 120x280 Lucidato Ret.

PIANO E PANCA . BENCH  
Collection STEEL, GRAFITE 120x280 Satinato Ret.

PAVIMENTO . FLOOR  
CENERE 60x120 Soft Ret.

ABBINAMENTI CONSIGLIATI  
RECOMMENDED MATCHING  
COMBINAISONS RECOMMANDÉES  
EMPFOHLENE KOMBINATIONEN



RIVESTIMENTO . WALL  
CENERE 120x280 Lucidato Ret.

PIANO E PANCA . BENCH  
Collection STEEL, GRAFITE 120x280 Satinato Ret.

PAVIMENTO . FLOOR  
CENERE 60x120 Soft Ret.





RIVESTIMENTO . WALL  
CENERE 120x280 Soft Ret.

BANCONE . COUNTER  
OSSIDIANA 120x280 Lucidato Ret.

PAVIMENTO . FLOOR  
CENERE 120x120 Soft Ret.

ABBINAMENTI CONSIGLIATI  
RECOMMENDED MATCHING  
COMBINAISONS RECOMMANDÉES  
EMPFOHLENE KOMBINATIONEN



CENERE



OSSIDIANA



---

LUCI D'ORO

# GHIACCIO

Elegante e luminoso,  
interpreta la purezza  
della pietra naturale con  
una tonalità chiara che  
sfuma verso il bianco.  
Le venature, leggere e  
preziose, scorrono come  
filidilucesulla superficie,  
esaltando l'intensità  
materica e creando  
un effetto di raffinata  
leggerezza.

Elegant and radiant, it expresses the purity of natural stone with a light tone that fades to white. The veining, delicate and refined, flows like threads of light across the surface, enhancing the intensity of the material and creating an effect of refined lightness.

Élégant et lumineux, il interprète la pureté de la pierre naturelle avec une teinte claire qui s'estompe vers le blanc. Les veines, fines et précieuses, glissent comme des fils de lumière sur la surface, soulignant l'intensité de la matière et créant un effet de légèreté raffinée.

Elegant und leuchtend interpretiert es die Reinheit des Natursteins mit einem hellen Farbton, der ins Weiße übergeht. Die feinen, edlen Adern ziehen sich wie Lichtfäden über die Oberfläche, betonen die materielle Tiefe und erzeugen eine Wirkung raffinierter Leichtigkeit.

**SPESSORE** . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE  
**6 mm**

**FORMATO** . SIZE . FORMAT . FORMAT  
**120x280 - 48"x110"**

**SPESSORE** . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE  
**9 mm**

**FORMATO** . SIZE . FORMAT . FORMAT  
**120x120 - 48"x48"** . **60x120 - 24"x48"**

---

Lucidato

Glossy.  
Brillant.  
Glossy/Shiny.

WATCH VIDEO



Soft

INDOOR  
RIVESTIMENTO . WALL  
GHIACCIO 120x280 Lucidato Ret.  
Collection CITY STONE, BEIGE 120x280 Nat. Ret.

TOP  
GHIACCIO 120x280 Lucidato Ret.

PAVIMENTO . FLOOR  
GHIACCIO 60x120 Soft Ret.

OUTDOOR  
Collection CITY STONE, BEIGE 90x90 20 mm Nat. Ret. R11



ABBINAMENTI CONSIGLIATI  
RECOMMENDED MATCHING  
COMBINAISONS RECOMMANDÉES  
EMPFOHLENE KOMBINATIONEN



GHIACCIO



COLLECTION  
CITY STONE,  
BEIGE



RIVESTIMENTO . WALL  
GHIACCIO 120x280 Lucidato Ret.  
Collection CITY STONE, BEIGE 120x280 Nat. Ret.

TOP  
GHIACCIO 120x280 Lucidato Ret.

PAVIMENTO . FLOOR  
GHIACCIO 60x120 Soft Ret.



---

RIVESTIMENTO . WALL  
GHIACCIO 120x280 Lucidato Ret.

PAVIMENTO . FLOOR  
GHIACCIO 120x280 Lucidato Ret.



---

LUCI D'ORO

# DORATO

Autentico e prezioso,  
restituisce con fedeltà  
l'anima della pietra  
naturale che lo ispira.  
Il fondo grigio caldo,  
vivacizzato da screziature  
bianche e attraversato da  
morbide venature dorate,  
racconta una materia  
viva, elegante e luminosa.

Authentic and precious, it faithfully reflects the soul of the natural stone that inspires it. The warm grey background, enhanced by white flecks and marked by soft golden veins, tells of a vibrant, elegant, and radiant material.

Authentique et précieux, il reflète fidèlement l'âme de la pierre naturelle qui l'inspire. Le fond gris chaud, animé de marbrures blanches et traversé de veines dorées délicates, raconte une matière vivante, élégante et lumineuse.

Authentisch und kostbar spiegelt er die Seele des Natursteins, der ihn inspiriert, originalgetreu wieder. Der warmgraue Grundton, belebt durch weiße Schattierungen und durchzogen von sanften goldenen Adern, erzählt von einem lebendigen, eleganten und lichtvollen Material.

**SPESSORE** . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE  
**6 mm**

**FORMATO** . SIZE . FORMAT . FORMAT  
**120x280** - 48"x110"

**SPESSORE** . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE  
**9 mm**

**FORMATO** . SIZE . FORMAT . FORMAT  
**120x120** - 48"x48" . **60x120** - 24"x48"

---

Lucidato

Glossy.  
Brillant.  
Glossy/Shiny.

WATCH VIDEO



Soft


RIVESTIMENTO . WALL  
Collection CITY STONE, AVORIO 120x280  
Nat. Ret.

PAVIMENTO . FLOOR  
DORATO 120x120 Soft Ret.

ABBINAMENTI CONSIGLIATI  
RECOMMENDED MATCHING  
COMBINAISONS RECOMMANDÉES  
EMPFOHLENE KOMBINATIONEN



DORATO



COLLECTION  
CITY STONE,  
AVORIO

DORATO 120x120 Soft Ret.



RIVESTIMENTO . WALL  
DORATO 120x280 Lucidato Ret.  
SCALE . STAIRS  
DORATO Coprispigo 0,8x120 Lucidato Ret.  
PAVIMENTO . FLOOR  
120x120 DORATO Lucidato Ret.



---

LUCI D'ORO

# OSSIDIANA

Profondo e intenso,  
cattura la forza della  
materia nella sua forma  
più autentica.  
Il fondo nero, animato  
da screziature bianche  
con accenti di toni  
caldi, crea un contrasto  
vibrante che conferisce  
carattere e sofisticata  
teatralità agli spazi.

Deep and intense, it captures the strength of the material in its most authentic form. The black background is enhanced by white flecks with warm-tones, creating a vibrant contrast that lends character and sophisticated theatricality to spaces.

Profond et intense, il capture la force de la matière dans sa forme la plus authentique. Le fond noir, animé de marbrures blanches avec des accents de tons chauds, crée un contraste vibrant qui donne du caractère et une théâtralité sophistiquée aux espaces.

Tiefgründig und intensiv fängt er die Kraft des Materials in seiner ursprünglichsten Form ein. Der schwarze Grundton, belebt durch weiße Adern mit warmen Farbakzenten, erzeugt einen lebendigen Kontrast, der den Räumen Charakter und raffinierte dramatische Ausstrahlung verleiht.

**SPESSORE** . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE  
**6 mm**

**FORMATO** . SIZE . FORMAT . FORMAT  
**120x280 - 48"x110"**

**SPESSORE** . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE  
**9 mm**

**FORMATO** . SIZE . FORMAT . FORMAT  
**120x120 - 48"x48"** . **60x120 - 24"x48"**

---

Lucidato

Glossy.  
Brillant.  
Glossy/Shiny.

WATCH VIDEO



Soft



RIVESTIMENTO . WALL  
Collection CITY STONE, BEIGE 120x280 Nat. Ret.

NICCHIA A PARETE . WALL RECESS  
OSSIDIANA 120x280 Soft Ret.

PAVIMENTO . FLOOR  
OSSIDIANA 120x120 Soft Ret.



ABBINAMENTI CONSIGLIATI  
RECOMMENDED MATCHING  
COMBINAISONS RECOMMANDÉES  
EMPFOHLENE KOMBINATIONEN



OSSIDIANA



COLLECTION  
CITY STONE,  
BEIGE

RIVESTIMENTO . WALL  
OSSIDIANA 120x280 Lucidato Ret.  
Collection METAL,  
PEARL 120x280 Nat. Ret.

SCALE . STAIRS  
PEARL Coprispigolo triangolare 0,8x120 Nat. Ret.

PAVIMENTO . FLOOR  
Collection METAL, PEARL 120x120 Nat. Ret.

ABBINAMENTI CONSIGLIATI  
RECOMMENDED MATCHING  
COMBINAISONS RECOMMANDÉES  
EMPFOHLENE KOMBINATIONEN



OSSIDIANA



COLLECTION  
METAL,  
PEARL



---

# LUCI D'ORO

## TECHNICAL INFO

---





GHIACCIO



CENERE






DORATO



OSSIDIANA




**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 6 mm**

**Lastre in gres porcellanato pressate a secco.** Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trocken gepresste Platten aus Feinsteinzeug.

**Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 9 mm**

**Gres porcellanato colorato in massa.** Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

**INDOOR**



SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE		6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	6 mm	9 mm	6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	
N° DI GRAFICHE . NO OF GRAPHICS . N° DE GRAPHISMES . N° DER GRAFIKEN		3	6	12									
<b>GHIACCIO</b>	∩ Soft Ret.	146013	146044	146080	146301	146401	146417	146433	146449	146150	146201	146217	146233
	○ Lucidato Ret.	146025	146056	146092	146309	146409	146425	146441	146457	146158	146209	146225	146241
<b>CENERE</b>	∩ Soft Ret.	146015	146046	146082	146303	146403	146419	146435	146451	146152	146203	146219	146235
	○ Lucidato Ret.	146026	146058	146094	146311	146411	146427	146443	146459	146160	146211	146227	146243
<b>DORATO</b>	∩ Soft Ret.	146017	146048	146084	146305	146405	146421	146437	146453	146154	146205	146221	146237
	○ Lucidato Ret.	146027	146060	146096	146313	146413	146429	146445	146461	146162	146213	146229	146245
<b>OSSIDIANA</b>	∩ Soft Ret.	146023	146054	146090	146307	146407	146423	146439	146455	146156	146207	146223	146239
	○ Lucidato Ret.	146030	146066	146102	146315	146415	146431	146447	146463	146164	146215	146231	146247

MQ x pezzo . Sqm x pcs	3,36												
Kg x pezzo . Kg x pcs	48,6												
IMBALLI . PACKAGING EMBALLAGE . VERPACKUNG													
	Cassa Crate 145x292x34h	Cavalletto A-Frame 75x290x160h	Pallet speciale Special pallet 123x144	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120	Pallet 80x120
N°	20	44											
m²	67,2	147,84											
Kg	1062	2259											
x			2	2	11	6	6			9	2	1	1
m² x			2,88	1,44	0,99					14,2	21	10,5	10,5
Kg x			58	29	19,5	1,2	1,8						
x			18	30									
m² x			51,84	43,2									
** Kg x			1097	890									
h x			65	75									
Imballo (tara) . Packaging (tare)	(90)	(120)	(53)	(20)						(20)	(20)	(20)	(20)

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.  
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.  
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.  
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.  
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.  
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.  
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Only LUCIDATO  
Indicazioni per il taglio  
Cutting instructions.  
Indications pour la découpe.  
Hinweise zum Schneiden.  
p. 55

\* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.  
Available upon request only. Delivery terms: 30 days.  
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.  
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

\*\* Il peso è comprensivo dell'imballo.  
The total weight includes the packaging.  
Le poids comprend aussi l'emballage.  
Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

\*\*\* Vendita a scatola completa.  
Full box sale.  
Vente à la boîte complète.  
Volle Kartons.

○ Lucidato e rettificato.  
Glossy rectified.  
Brillant et rectifié.  
Glossy/Shiny und rektifiziert.

∩ Soft rettificato.  
Soft rectified.  
Soft rectifié.  
Soft rektifiziert.

# LUCI D'ORO

## Suggerimenti per abbinare colori e stili Tagina

Tips for Matching Colours and Tagina Styles.

Conseils pour faire correspondre les couleurs et les styles Tagina.

Tipps für die Kombination von Tagina-Farben und -Stilen.

CONCRETE & DESIGN

STONE & CLASSIC

WOOD

	GHIACCIO	CENERE	DORATO	OSSIDIANA
LUCI D'ORO STEEL	 GRAFITE	 GRAFITE PLATINO	 GRAFITE PLATINO	 IRIDIO
LUCI D'ORO METAL	 CORTEN	 CORTEN	 PEARL TITANIUM	 PEARL
LUCI D'ORO PIETRA D'ORVIETO	 CENERE SABBIA	 BIANCO	 BIANCO	 CENERE
LUCI D'ORO MONTALCINO	 PAGLIERINO	 MIELE	 MIELE	 MIELE
LUCI D'ORO EVOQUE	 KORINA	 BAHIA	 BAHIA	 KORINA
Colore consigliato per la Fuga Recommended joint colour. Couleur d'échappement recommandée. Empfohlene Farbe für die Fuge.	 RAL 9002 NCS 1502-Y	 RAL 7047 NCS 2000-N	 RAL 7006 NCS 6005-Y20R	 RAL 7039 NCS 6502-Y

RIVESTIMENTO . WALL  
Collection CITY STONE, BEIGE 120x280 Nat. Ret.

PAVIMENTO . FLOOR  
OSSIDIANA 120x120 Soft Ret.

LUCI D'ORO

## Pezzi speciali: massima cura in ogni dettaglio

Special pieces:  
the utmost care in every detail.

Pièces spéciales :  
le soin maximal dans le moindre détail.

Formteile:  
maximale Sorgfalt in jedem Detail.



## Il fascino tradizionale del gradino a "C"


The traditional appeal of the "C" step.  
Le charme traditionnel de l'étape « C ».  
Der traditionelle Charme der „C“-Stufe.

**Tagina pone attenzione a tutte le componenti architettoniche degli spazi da abitare. Ai gradini sono dedicati pezzi speciali appositamente progettati per ottenere il massimo risultato estetico. La gamma comprende un elemento "gradino a C" al quale si possono affiancare gli elementi che completano gli angoli sinistro e destro.**

Tagina takes great care over all the architectural elements of the living spaces. Special pieces are used for the stairs, specially designed to obtain the maximum aesthetic result. The range includes a "C-step" element which can be combined with the elements that complete the left and right corners.

Tagina prête attention à toutes les composantes architecturales des espaces de vie. Les étapes sont dédiées à des pièces spéciales spécialement conçues pour obtenir un résultat esthétique maximal. La gamme comprend un élément « marche en C » auquel vous pouvez assortir les autres éléments qui complètent les angles gauche et droit.

Tagina achtet auf alle architektonischen Komponenten der Wohnräume. Den Stufen sind Spezialteile gewidmet, um ein optimales ästhetisches Ergebnis zu erzielen. Das Sortiment umfasst ein „C-Stufen-Element“, das durch Elemente zur Vervollständigung der linken und rechten Ecke ergänzt werden kann.



## Il "coprispigo triangolare"

The "triangular edge cover".  
Le « cache-arête triangulaire ».  
„Dreieckiger Kantenschutz“.



**La gamma della collezione include l'elemento "Coprispigo triangolare" e "Angolo Coprispigo triangolare". Consentono di risolvere con eleganza e semplicità problematiche legate alla congiunzione delle lastre in presenza di spigoli e angoli. È possibile adottare questa soluzione sia a rivestimento che a pavimento ad esempio per realizzare gradini o per comporre volumi geometrici.**

The range of the collection includes the "Triangular edge cover and triangular corner edge cover" element. They allow problems encountered to be solved elegantly and simply when joining slabs where there are edges and corners. It is possible to adopt this solution both for cladding and flooring, e.g. to create steps or compose geometric volumes.

La gamme de la collection comprend l'élément « Cache-arête triangulaire et Angle Cache-arête Triangulaire ». Ils permettent de résoudre avec élégance et simplicité les problèmes liés à l'assemblage des dalles en présence de bords et de coins. Il est possible d'adopter cette solution aussi bien pour le revêtement que pour le dallage, par exemple pour créer des marches ou composer des volumes géométriques.

Das Sortiment der Kollektion umfasst das Element „Dreieckiger Kantenschutz und Dreieckige Eckabdeckung“. Beide Elemente ermöglichen, mit Eleganz und Einfachheit alle Probleme zu lösen, die mit dem Zusammenfügen der Platten bei Vorhandensein von Kanten und Ecken zusammenhängen. Diese Lösung kann sowohl für Verkleidungen als auch für Böden verwendet werden, beispielsweise um Stufen oder geometrische Volumen zu schaffen.

## CARATTERISTICHE TECNICHE


















TECHNICAL FEATURES . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN .

### LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs . Dalles en grès cérame pressées à sec . Trocken gepresste Platten aus Feinsteinzeug.

### GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

CARATTERISTICA Specification Caractéristique Eigenschaft	NORMA Standards Norme Norm	RISULTATO PROVA Test results Résultats des essais Ergebnisse
 <b>Classificazione prodotto</b> Product classification Classification produit Produktklassifizierung	<b>UNI EN 14411- Allegato G ISO 13006</b> UNI EN 14411- Appendix G ISO 13006 UNI EN 14411- Appendice G ISO 13006 UNI EN 14411- Anhang G ISO 13006	<b>Gruppo B1a GL</b> Group B1a GL Groupe B1a GL Gruppe B1a GL
 <b>Caratteristiche dimensionali e d'aspetto</b> Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Abmessungen	UNI EN ISO 10545-2	<b>Conforme alla norma.</b> Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
 <b>Assorbimento di acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	<b>Conforme alla norma.</b> Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
 <b>Resistenza alla flessione</b> Breaking stress Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	<b>Conforme alla norma.</b> Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
 <b>Sforzo di rottura</b> Breaking stress Effort de rupture Bruchkraft		<b>Conforme alla norma.</b> Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
 <b>Resistenza all'abrasione delle piastrelle non smaltate</b> Deep abrasion resistance of unglazed tiles Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés Beständig gegenüber Tiefenabrieb der unglasierten Fliesen	UNI EN ISO 10545-6	-
 <b>Resistenza all'abrasione delle piastrelle smaltate</b> Abrasion resistance of glazed tiles Résistance à l'abrasion des carreaux émaillés Abriebfestigkeit der glasierten Fliesen	UNI EN ISO 10545-7	<b>Secondo quanto dichiarato.</b> As stated by the Company. D'après déclaration de l'établissement. Entsprechend der Angaben des Unternehmens.
 <b>Dilatazione termica lineare</b> Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmedehnung	UNI EN ISO 10545-8	7x10 <sup>-6</sup> C <sup>-1</sup>
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	UNI EN ISO 10545-9	<b>Resistente.</b> Resistant. Résiste. Erfüllt.
 <b>Resistenza al cavillo</b> Crazing resistance Résistance aux craquelures Beständigkeit gegenüber Glasurrisen	UNI EN ISO 10545-11	<b>Resistente.</b> Resistant. Résiste. Erfüllt.
 <b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Resistente.</b> Resistant. Résiste. Erfüllt.
 <b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Beständig gegenüber Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Resistente.</b> Resistant. Résiste. Erfüllt.
 <b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	UNI EN ISO 10545-14	<b>Resistente.</b> Resistant. Résiste. Erfüllt.
 <b>Stabilità dei colori alla luce</b> Colour stability upon exposure to light Stabilité des couleurs à la lumière Stabilität der Farben gegenüber dem Licht	DIN 51094	<b>Conforme alla norma.</b> Complies with the standards. Conforme aux normes. Anforderungenerfüllt.
 <b>Resistenza alla scivolosità</b> Friction coefficient (slip level) Coefficient de friction (glissance) Reibungskoeffizient (Glätte)	DIN 51130	<b>A richiesta.</b> / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	DIN 51097	<b>A richiesta.</b> / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	B.C.R.A.-D.M. 236/89	<b>A richiesta.</b> / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
	DCOF (BOOT 3000 -section 9.6 ANSI 137.2012)	<b>A richiesta.</b> / Available on request. / Sur demande. / Anforderungenerfüllt.
 <b>Resistenza al sale</b> Salt resistance Résistance au sel Beständigkeit gegenüber Salz	NaCl	<b>Resistente.</b> Resistant. Résiste. Erfüllt.
 <b>Resistenza al fuoco</b> Reaction to fire Réaction au feu Brandschutz kaasse	UNI EN 13501-1-2009	<b>A richiesta.</b> Available on request. Sur demande. Anforderungenerfüllt.

## INDICAZIONI PER IL TAGLIO

CUTTING INSTRUCTIONS . INDICATIONS POUR LA DÉCOUPE  
HINWEISE ZUM SCHNEIDEN . 切割說明

WATCH THE VIDEO



### LUCI D'ORO

(superficie lucidata)  
è realizzata con

tecnologia "Diamond Shard Effect".

Data la presenza di microcristalli sulla superficie, al fine di evitare rotture durante la fase di taglio si raccomanda, per tutti i formati, di capovolgere la lastra/piastrella e di tagliarla sul retro (A). Se si utilizza il flessibile (B), la punta per grès porcellanato (C) o la fresa diamantata (D), è invece possibile tagliarla su entrambi i lati.

### LUCI D'ORO

(glossy surface)  
is made using  
'Diamond Shard Effect' technology.

Due to the presence of microcrystals on the surface, to prevent breakages during the cutting process, for all sizes, we recommend flipping the slab/tile over and cutting it on the back (A). If using an angle grinder (B), a porcelain stoneware drill bit (C), or a diamond cutter (D), you can instead cut on both sides.

### LUCI D'ORO

(surface brillante)  
est réalisée avec la  
technologie « Diamond Shard Effect ».

En raison de la présence de micro-cristaux en surface, il est recommandé de retourner la dalle ou le carreau et de réaliser la découpe sur le verso (A) pour éviter tout risque de fissure ou de rupture. Si vous utilisez le flexible (B), la pointe pour grès cérame (C) ou la fraise diamantée (D), la découpe peut être réalisée indifféremment sur les deux faces.

### LUCI D'ORO


(glossy/shiny Oberfläche) wird mit der „Diamond Shard Effect“-Technologie hergestellt.

Wegen der Mikrokristalle auf der Oberfläche wird empfohlen, die Platte/Fliese für alle Formate umzudrehen und auf der Rückseite (A) zu schneiden, um Brüche während der Schneidphase zu vermeiden. Wird allerdings ein Trennschleifer (B), ein Feinsteinzeugbohrer (C) oder ein Diamantfräser (D) verwendet, kann auf beiden Seiten geschnitten werden.

### LUCI D'ORO

(glossy surface)  
採用「Diamond Shard Effect」技術製造。

考慮到表面存在微晶體，為避免在切割階段破裂，建議對於所有規格的料板/瓷磚，都應倒置並在背面切割 (A)。如果使用砂轮机 (B)、精細瓷磚鑽頭 (C) 或金剛石鏢刀 (D)，則可以從兩側切割。



## CATALOGHISTICA TECNICA

TECHNICAL MANUALS . MANUELS TECHNIQUES . TECHNISCHE HANDBÜCHER



Inquadrare il qr code per scaricare la cataloghistica tecnica

Scan the QR code to download the technical manuals.

Scanner les code QR pour télécharger les manuels techniques.

Scannen Sie die QR-Code, um die technischen Handbücher herunterzuladen.

**CERTIFICAZIONI**  
CERTIFICATIONS . CERTIFICATIONS . ZERTIFIZIERUNG



放射能水平A类



Ceramics of Italy

100% Made in Italy

Tagina S.p.A. si riserva di modificare, senza alcun preavviso, il packaging dei prodotti, le grafiche, i colori e i decori riportati nelle immagini che sono pertanto da ritenersi indicative.

Tagina S.p.A. reserves the right to change the product packaging, the patterns, colours and decorations shown in the pictures without any prior notice. These aspects, therefore should be considered for illustrative purposes only.

Tagina S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, l'emballage des produits, les graphismes, les couleurs et les décors représentés dans les images, fournies à titre indicatif.

Die Tagina S.p.A. behält sich vor, die Verpackung der Produkte, die in den Abbildungen gezeigten Grafiken, Farben und Dekors sowie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Tutte le dimensioni degli articoli in gamma, riportate sul catalogo, si intendono nominali.

All sizes of the items listed in the catalogue are nominal.

Toutes les dimensions des articles de la gamme, reportées sur le catalogue, s'entendent nominales.

Alle Größen der Produkte im Sortiment, die im Katalog angegeben sind, sind nominal.

Per le condizioni generali di vendita e le caratteristiche tecniche consultare [www.tagina.it](http://www.tagina.it)  
General terms and Sales conditions and Technical features are available on our website [www.tagina.it](http://www.tagina.it)  
Les Conditions général de vente et les Caractéristiques techniques sont disponibles sur le site web [www.tagina.it](http://www.tagina.it)  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und technische Eigenschaften sind auf unsere Website verfügbar: [www.tagina.it](http://www.tagina.it)

## Scopri la nostra App

# MY TAGINA

Uno strumento di lavoro innovativo,  
in esclusiva per i nostri clienti rivenditori



### Discover our App

**MY TAGINA:** an innovative work tool, exclusively **for our reseller customers.**

A SET OF CLEAR, INTUITIVE, FAST AND EFFICIENT SERVICE, AVAILABLE 24 HOURS A DAY.

### Découvrez notre application

**MY TAGINA :** un outil de travail innovant, en exclusivité **pour nos clients revendeurs.**

UN ENSEMBLE DE SERVICES, CLAIR, INTUITIF, RAPIDE ET EFFICACE, DISPONIBLE 24H/24.

### Entdecken Sie unsere App

**MY TAGINA:** ein innovatives Arbeitswerkzeug, exklusiv für **unsere Wiederverkäuferkunden.**

EINE REIHE VON DIENSTLEISTUNGEN, KLAR, INTUITIV, SCHNELL UND EFFIZIENT, 24 STUNDEN AM TAG VERFÜGBAR.

**UN INSIEME DI SERVIZI, CHIARO, INTUITIVO, RAPIDO ED EFFICIENTE, DISPONIBILE 24 ORE SU 24.**

**UN AMBIENTE DI LAVORO CON FUNZIONALITÀ AVANZATE PER LE ATTIVITÀ DI ACQUISTO, CONTROLLO E VENDITA, CONNESSO A TAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI IN TEMPO REALE.**

A work environment with advanced features for purchasing, control and sales activities, connected to Tagina to obtain information in real time.

Un environnement de travail avec des fonctionnalités avancées pour les activités d'achat, de contrôle et de vente, connecté à Tagina pour obtenir des informations en temps réel.


Eine Arbeitsumgebung mit erweiterten Funktionen für Einkaufs-, Kontroll- und Verkaufsaktivitäten, verbunden mit Tagina, um Informationen in Echtzeit zu erhalten.

## Scarica MyTagina e sperimenta un nuovo modo di interagire produttivamente e in tempo reale con l'azienda.

Download My Tagina and experience a new way to interact productively and in real time with the company.

Téléchargez My Tagina et expérimentez une nouvelle façon d'interagir de manière productive et en temps réel avec l'entreprise.

Laden Sie My Tagina herunter und erleben Sie eine neue Art, produktiv und in Echtzeit mit dem Unternehmen zu interagieren.



# Tagina

ITALY'S BEST SURFACES



**Tagina S.p.A.**  
Via Emilia Ponente, 925  
48014 Castel Bolognese (RA) - Italy  
Tel. +39 0545 197 7303 - tagina.it

Follow us

